

## Deco Ferromicaceo Canna Di Fucile Lt 2.5



€ 60,63[[200,200,200]][14]

Current Sale Price: Il prezzo originale era: € 60,63.€ 54,57Il prezzo attuale è: € 54,57.

**SKU:** S10565

**Product Categories:** [Smalti Antichizzanti ad acqua](#), [VERNICI - PITTURE](#), [VERNICI PER EDILIZIA Ecologiche](#)

**Product Tags:** [3425](#), [Canna Di Fucile](#), [d'ecò](#), [DECO FERROMICACEO CANNA DI FUCILE 2.5 ML](#), [Ferromicaceo](#), [SESTRIERE](#), [Smalto All'Acqua](#), [Smalto Ferromicaceo](#), [Vernice Ecologica](#), [www.ferrincolor.com](#)

**Product Page:**

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/deco-ferromicaceo-canna-di-fucile-2-5-ml/>

### Product Description

-DECO FERROMICACEO CANNA DI FUCILE 2.5 ML

Smalto alchilico-uretanico per superfici metalliche su ferro ed acciaio, con finitura antichizzata ad elevata pienezza

Caratteristiche

Codice □3425

Formati □0,75L - 2,5 L

Destinazione □In/out

Metodi applicativi □Pennello Rullo

Tinte □Grafite Silver - Canna fucile - Metal Grafite

Colorabile □Colorabile con sistema tintometrico Sfera Sestriere - MW2

Supporti □Ferro - acciaio

Diluizione □penn./rullo 0-5% acqua; spruzzo 5-15% acqua

Resa teorica □13,5-10 m<sup>2</sup>/l


Aspetto □opaco antichizzato

Peso specifico □1,3

## Product Attributes

- Dimensions: 0,00 &times; 0,00 &times; 0,00 mm
- Weight: 3.51 kg

## Product Gallery





**Smalti antiruggine all'acqua di finitura con aspetto anticorrosivo**  
per esterni-interni. (Colori) per applicazioni su superfici in metallo previa applicazione di **d'ecò universal primer**. È possibile trattare in modo analogo anche superfici in muratura e cemento recenti e preferibilmente interne. Ottima aderenza anche su vecchie pitture purché ben ancorate, previa leggera carteggiatura.

**Anti-rust water based enamels with anticorrosive finish for exterior-interior.**  
Suitable for applications on metal surfaces, after application of **d'ecò universal primer**. It is possible to treat in a similar way even recent brickwork and concrete surfaces preferably inside. Excellent adhesion also on old paints, if well anchored prior light sanding.

**Laques antirouille à l'eau avec finition à effet anticorrosif.**  
Convient pour applications sur surfaces en métal, qui ont été préalablement traitées avec **d'ecò universal primer**. Il est possible de traiter similairement aussi les surfaces en maçonnerie et en béton, récentes et de préférence à l'intérieur. Adhérence excellente aussi sur vieilles peintures, à condition qu'elles soient bien ancrées, avant un léger ponçage.

**Esmaltes antirruina al agua con acabado de aspecto antiguo**  
para exterior-interior. Muy buena para aplicaciones sobre soportes de metal, previamente tratados con **d'ecò universal primer**. Es posible tratar de modo similar también las superficies en alfarería y hormigón recientes y de preferencia al interior. Óptima adherencia también sobre las viejas pinturas, siempre que bien adheridas anterior ligero liado.

**SUPPORTI**  
Substrates • Supports • Soportes

Legno, ferro, acciaio, muratura, cemento.  
Wood, iron, steel, brickwork and concrete.  
Bois, fer, acier, maçonnerie, béton.  
Madera, hierro, acero, alfarería y hormigón.

**DILUIZIONE**  
Dilution • Dilution • Dilución

Pennello rullo 2-5% Spruzzo 10% con acqua.  
Brush roller 2-5% Spray 10% with water.  
Pinceau rouleau 2-5% Spray 10% avec de l'eau.  
Brocha rodillo 2-5% Spray 10% con agua.

**ASPETTO**  
Aspect • Aspect • Aspecto

Metallizzato Denaro (Glass+20)  
Metallisé Mail (Glass+20)  
Metallizado Mate (Glass+20)

**ESSICCAZIONE (20°C)**  
Drying Time • Séchage • Secado

Al tatto 4-6h Completo 24-36h  
Touch dry 4-6h Hard 24-36h  
Au toucher 4-6h A sécher 24-36h  
Toca al tacto 4-6h Secado total 24-36h

**SOVRAPPLICAZIONE (20°C)**  
Overcoating • Repaintement • Repintado

Disco 24h  
After 24 h  
Après 24 h  
Después 24 h

**RESA TEORICA**  
T. Spreading Rate • Repackement T. • Rendimiento T.

10-12,5 m<sup>2</sup>/l  
(20-40 micron)

**DFE-270**

DFE-270

**DFE-268**

DFE-268

**DFE-240**

DFE-240

**DFE-238**

DFE-238

**DFE-260**

DFE-260

**DFE-266**

DFE-266

**DFE-256**

DFE-256

**DFE-244**

DFE-244

Colori Indicativi • Indicative Colors • Couleurs Indicatives • Colores Indicativos