

Deco Ferromicaceo Silver 0.750ml



Price: € 20,11

SKU: S10562

Product Categories: [Smalti Antichizzanti ad acqua](#), [VERNICI - PITTURE](#), [VERNICI PER EDILIZIA Ecologiche](#)

Product Tags: [d'ecò](#), [DECO FERROMICACEO SILVER 0.750 ML](#), [Ferromicaceo](#), [Silver](#), [Smalto All'Acqua](#), [vernici ecologiche](#), [www.ferrincolor.com](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/deco-ferromicaceo-silver-0-750-ml/>

Product Description

-Smalto alchilico-uretanico per superfici metalliche su ferro ed acciaio, con finitura antichizzata ad elevata pienezza

Caratteristiche

Codice □3425

Formati □0,75L - 2,5 L

Destinazione □In/out

Metodi applicativi □Pennello Rullo

Tinte □Grafite Silver - Canna fucile - Metal Grafite

Colorabile □Colorabile con sistema tintometrico Sfera Sestriere - MW2

Supporti □Ferro - acciaio

Diluizione □penn./rullo 0-5% acqua; spruzzo 5-15% acqua

Resa teorica □13,5-10 m²/l

Aspetto □opaco antichizzato

Peso specifico □1,3

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 1.09 kg

Product Gallery



SESTRIERE

IN NEGOZIO

**SICURI
FACILI
ECOLOGICI**

**D'ECÒ: TECNOLOGIA A
SERVIZIO DELL'AMBIENTE**
*Smalti Antiruggine All'acqua Di
Finitura Con Aspetto Antichizzante
Per Esterni-Interni*

**Grafite Silver
DFE-272**

Grafite Silver DFE-272

**Metal Grafite
DFE-274**

Metal Grafite DFE-274

Tinte pronte & base per sistema
Intonacometrica MW2 (DFE-272)

Ready colors & base for MW2

Unifinishing system (DFE-272)

Couleurs prêtes & base pour le système

Intonacométrique MW2 (DFE-272)

Colores listos & base por sistema
Intonadimétrico MW2(DFE-272)

**Canna Di Fucile
DFE-276**

Canna di fucile DFE-276

DFE-248

DFE-248

DFE-222

DFE-222

DFE-216

DFE-216

DFE-208

DFE-208

DFE-202

DFE-202

DFE-220

DFE-220

DFE-214

DFE-214

DFE-206

DFE-206

DFE-210

DFE-210

DFE-218

DFE-218

DFE-212

DFE-212

DFE-204

DFE-204

COLORI INDICATIVI • INDICATIVE COLORS • COULEURS INDICATIVES • COLORES INDICATIVOS

Colori Indicativi • Indicative Colors • Couleurs Indicatives • Colores Indicativos

DFE-228 Reddish-brown	DFE-226 Dark red	DFE-224 Purple	
DFE-232 Dark red	DFE-234 Purple	DFE-230 Reddish-brown	DFE-263 Purple
DFE-246 Blue	DFE-252 Dark blue	DFE-242 Blue	DFE-250 Blue
DFE-262 Green	DFE-264 Dark green	DFE-254 Dark green	DFE-258 Green

Colori Indicativi • Indicative Colors • Couleurs Indicatives • Colores Indicativos

FerrinColor



Smalti antiruggine all'acqua di Anitruce can aspetta anticorrosione per esterni-interni. Ideato per applicazioni su metallo in metallo previa applicazione di **d'eco universal primer**. È disponibile in finiture analoghe anche su superfici in muratura e cemento resistenti e preferibilmente interne. Ottima aderenza anche su vecchie pitture purché ben ancorate previa leggera carteggiatura.



Antirust water based emulsion with antiquing finish for exterior-interior. Suitable for application on metal surfaces, after application of **d'eco universal primer**. It is available in finish in analogous also on masonry and concrete surfaces preferably inside. Excellent adhesion also on old paints, if well anchored prior light sanding.



Laques antirouille à l'eau avec finition à effet vieilli pour extérieur-interieur. Convenable pour applications sur surfaces en métal, qu'il s'agit préalablement traitées avec **d'eco universal primer**. Il est possible de trouver aussi bien sur des surfaces en maçonnerie et en béton, résistants et de préférence à l'intérieur. Adhérence excellente aussi sur vieilles peintures, à condition qu'elles soient bien ancrées, avant un léger ponçage.



Smaltos antiruggine all'acqua con acabado de aspecto antiguo para exterior-interior. Muy buena para aplicaciones sobre superficies de metal, previamente soportadas de metal, previamente tratado con **d'eco universal primer**. Es posible tratar de modo similar también las superficies en mampostería y hormigón resistentes y preferentemente al interior. Óptima adherencia también sobre las viejas pinturas, siempre que bien adheridas anterior ligero liado.

SUPPORTI
Substrates • Supports • Soportes

Legno, ferro, acciaio, muratura, cemento.
Wood, iron, steel, masonry and concrete.
Bois, fer, acier, maçonnerie, béton.
Madera, hierro, acero, albañilería y hormigón.

ASPETTO
Aspect • Aspect • Aspecto

Metallicize Opaco (Gloss <20°)
Metallic Matte (Gloss<20°)
Metallic Matt (Gloss<20°)
Metalizado Mate (Gloss<20°)

BOCCA/PULVICAZIONE (200°)
Overcoating • Recoat/venance • Repulverización

Dopo 24h
After 24 h
Après 24 h
Después 24 h

RESA/TEORICA
Y. Spreading Rate • Recubrimiento T. • Rendimiento T.

Al resin 4-6h Complete 24-36h
At resin 4-6h complete 24-36h
Au résine 4-6h A couer 24-36h
Después 4-6h Secado 24-36h

DFE-270

DFE-260

DFE-268

DFE-266

DFE-240

DFE-256

DFE-238

DFE-244

DFE-270
DFE-268
DFE-240
DFE-238

DFE-260
DFE-266
DFE-256
DFE-244

COLORI INDICATIVI • INDICATIVE COLORS • COULEURS INDICATIVES • COLORES INDICATIVOS

