

Gruppo Di Continuità 1500VA/900W Ups Keor Legrand



Price: € 348,00

SKU: A3709

Product Categories: [Pile](#)

Product Tags: [ELETTRICITA](#), [GRUPPO DI CONTINUITA 1500KWA/900W 24MIN](#), [legrand](#), [poco prezzo](#), [www.ferrincolor.com](#)

Product Page:

<https://www.ferrincolor.com/prodotto/gruppo-di-continuita-1500kwa900w-niky-btici-no/>

Product Description

-Caratteristiche Generali 3 100 02 3 100 03 3 100 04

3 100 13

3 100 05

3 100 14

Potenza nominale (VA) 600 800 1000 1500

Potenza attiva (W) 300 400 600 900

Tecnologia Line interactive VI

Forma d'onda Pseudo-Sinusoidale

Ingresso

Tensione d'Ingresso 230 V

Frequenza d'Ingresso 50-60 Hz +/-5Hz

Range della Tensione d'Ingresso 160 V - 290 V

Uscita

Tensione d'Uscita 230 V $\pm$ 10 %

Frequenza d'Uscita (nominale) 50/60 Hz $\pm$ 1 %

THD Tensione di uscita < 3% con carico lineare

Batterie

Numero batterie 1 1 2 2

Tipo/Tensione serie batterie 12 V-7

Ah

12 V-9

Ah

12 V-7

Ah

12 V-9

Ah

Comunicazione e Gestione

Display e Segnalazioni

Un pulsante e 2 led

per il monitoraggio

in tempo reale dello

stato dell'UPS.

Un pulsante e 4 led

per il monitoraggio

in tempo reale dello

stato dell'UPS.

Protezione telefonica RJ 11/RJ 45

Gestione Remota disponibile

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni A x L x P (mm) 171 x 95 x 349 239 x 147 x 354

Peso Netto (kg) 7 7,5 13 16

Condizioni Ambientali

Temperatura operativa (°C) 0 ÷ 40°C

Umidità relativa (%) 0÷95 % non condensante

Rumorosità a 1 mt (dBA) < 40

Certificazioni

Normative EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

Garanzia

Garanzia Standard Formula EXCHANGE per 2 anni

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm
- Weight: 13.55 kg