Rinnova Serramenti Olio Per Legno Satinato 750ml

Price: € 13,28

SKU: SG11898
Product Categories: Vernici per LEGNO
Product Tags: Olio Per Legno Veleca, Rinnova Serramenti Olio Per Legno Satinato ml.750, Rinnova Serramenti Veleca
Product Page: https://www.ferrincolor.com/prodotto/rinnova-serramenti-olio-per-legno-satinato-ml-750/

Product Description

OLIO PER LEGNO Aspetto cerato
RINNOVA LA VERNICE DEI SERRAMENTI IN LEGNO DA ESTERNO.
E una particolare miscela di oli, resine e cere selezionate indicata per rinnovare, ravvivare e proteggere le superfici verniciate dei serramenti esposti all esterno.

Rinnova Serramenti è un prodotto facile da usare (si applica con un panno) che fa tornare i serramenti belli e come nuovi, ravvivando i colori naturali del legno.
La superficie trattata diventa morbida al tatto, idrorepellente e dall'aspetto satinato.
Le porte, le finestre e le persiane che sono sottoposte all'azione devastante delle intemperie (pioggia, sole, vento, smog, ecc.), con il passare del tempo perdono l'aspetto originale diventando opache e ruvide perché il trattamento di verniciatura originale che protegge il legno è destinato a consumarsi.
Quando l'intensità del colore del legno comincia a spegnersi, bisogna intervenire con una corretta manutenzione per riportare la protezione superficiale ed evitare un grave degrado del serramento.
Rinnova Serramenti aderisce perfettamente su qualsiasi supporto, non sfoglia ma si consuma lentamente nel tempo preservando quindi il trattamento di verniciatura originale del serramento.
Contiene dei filtri speciali che formano una barriera resistente ai raggi ultravioletti.
E' sufficiente applicare Rinnova Serramenti 1 o 2 volte all'anno per avere i serramenti sempre belli e come nuovi.
MODO D'USO:
Assicurarsi che le superfici da trattare siano pulite ed asciutte.
Rinnova Serramenti si applica con un panno pulito e senza peli, passando il prodotto in modo uniforme su tutta la superficie da trattare.
CARATTERISTICHE:
Residuo secco: 41 %
Tipo di legante: resine olio-uretaniche
Tipo di solventi: ragia minerale inodore
Peso specifico: 0,850
Essiccazione: superficiale dopo 1 ora. Completa in profondità dopo 24 ore.
Opacità: 40 gloss

Product Attributes

- Dimensions: 0,00 × 0,00 × 0,00 mm

- Weight: 1.00 kg